
dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Ola - 2008/02/04 09:58

Co mozna podac? Chce isc zorientowana do apteki. Zalezy mi na szybkiej odpowiedzi, z gory dziekuje. Pzdr.

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Mermaid - 2008/02/04 09:58

Co mozna podac? Węgiel leczniczy + lakcid, lacidofil lub trillac. Pozdrawiam Jola

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Harun al Rashid - 2008/02/04 09:58

Co mozna podac? Chce isc zorientowana do apteki. Zalezy mi na szybkiej odpowiedzi, z gory dziekuje. Smecta

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Monika - 2008/02/04 09:58

kulturu bakterii, smecta, mozesz jakiś kompleks homeopatyczny na biegunkę, dietka ryżowa i DUŃO PIÆ żeby nie doszło do odwodnienia.

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Bożena Denisiuk - 2008/02/04 09:58

kulturu bakterii, smecta, mozesz jakiś kompleks homeopatyczny na biegunkę, dietka ryżowa i DUŃO PIÆ żeby nie doszło do odwodnienia. Smecty bym nie polecała dla 2 latka więc dieta ryżowa jak wcześniej lacidofil i jeżeli będzie to dłużej trwało to polecam skontaktować się z lekarzem ponadto zaobserwować czy w kupce nie ma krwi wtedy koniecznie lekarz. Bożena Denisiuk

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: ania red/A.L. - 2008/02/04 09:58

kulturu bakterii, smecta, mozesz jakiś kompleks homeopatyczny na biegunkę, dietka ryżowa i DUŃO PIÆ żeby nie doszło do odwodnienia. Smecty bym nie polecała dla 2 latka więc dieta ryżowa jak wcześniej lacidofil i jeżeli będzie to dłużej trwało to polecam skontaktować się z lekarzem ponadto zaobserwować czy w kupce nie ma krwi wtedy koniecznie lekarz. A dlaczego nie Smecta? Nam pediatra zalecała dla jeszcze młodsze dziecko.

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Monika - 2008/02/04 09:58

najpierw lekarz, a smectę stosuj± na oddziałach noworodkowych (jeżeli 2,5 latek zgodzi się wypić :)

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Fryzury - Fryzury: Damskie, Meskie, Modne fryzury i lubne, moda i uroda

fireboard Forum Component version: 1.0.2

Generated: 30 July, 2010, 00:49

Autor: Nixe - 2008/02/04 09:58

najpierw lekarz, a smectę stosuj± na oddzia³ach noworodkowych(je¶li 2,5 latek zgodzi siê wypiaæ :) Smecty nie trzeba piaæ. Mo¿na dodaæ w postaci suchej np. do kleiku ry¿owego. Moje dzieciaki w ogóle nie wyczuwa³y ró¿nicy w smaku i konsystencji.

dieta ry¿owa Biegunka 2,5 latek

Autor: Nixe - 2008/02/04 09:58

Smecty bym nie poleca³a dla 2 latka Dlaczego?

dieta ry¿owa Biegunka 2,5 latek

Autor: aniaered/A.L. - 2008/02/04 09:58

Monika pisze: najpierw lekarz, a smectę stosuj± na oddzia³ach noworodkowych(je¶li 2,5 latek zgodzi siê wypiaæ :) Smecty nie trzeba piaæ. Mo¿na dodaæ w postaci suchej np. do kleiku ry¿owego. Moje dzieciaki w ogóle nie wyczuwa³y ró¿nicy w smaku i konsystencji. Dziêki za hint :). Bo do picia jest paskudna, istna woda z bagien, chocia¿ to nie smak jest z³y tylko konsystencja.

dieta ry¿owa Biegunka 2,5 latek

Autor: =sve@na= - 2008/02/04 09:58

Smecty bym nie poleca³a dla 2 latka Dlaczego? Bo to substancja jest? ;-)

dieta ry¿owa Biegunka 2,5 latek

Autor: Nixe - 2008/02/04 09:58

Dziêki za hint :). Bo do picia jest paskudna, istna woda z bagien, chocia¿ to nie smak jest z³y tylko konsystencja. My na to mówimy cement :) A smak ma faktycznie zno¶ny, bo jakby lekko waniliowy.

dieta ry¿owa Biegunka 2,5 latek

Autor: Bo¿ena Denisiuk - 2008/02/04 09:58

lakcidofil i je¿eli bedzie to d³u¿ej trwa³o to polecam skontaktowaæ siê z lekarzem ponadto zaobserwowaæ czy w kupce nie ma krwi wtedy koniecznie lekarz. A dlaczego nie Smecta? Nam pediatra zaleca³a dla jeszcze m³odszeo dziecka.

dieta ry¿owa Biegunka 2,5 latek

Autor: Nixe - 2008/02/04 09:58

Ostatnio wypróbowa³am bardziej skuteczny lek Nifuroksazyd, dla dzieci w zawieszynie. Ale to nonsens porównywaæ Nifuroksazyd do Smecty. Trochê tak, jakby¶ porówna³a ma¶ na skaleczenie do plastra.

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: chomik - 2008/02/04 09:58

Można dodać w postaci suchej np. do kleiku ryżowego. Moje dzieciaki w ogóle nie wyczuwały różnicy w smaku i konsystencji. Nixe dzięki :) Te też wcześniej na to nie wpadłam. Następny razem dziecka nie będę męczyła wypiciem tego soku

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Eulalka - 2008/02/04 09:58

Monika pisze: Smecty nie trzeba pić. Można dodać w postaci suchej np. do kleiku ryżowego. Moje dzieciaki w ogóle nie wyczuwały różnicy w smaku i konsystencji. Fajne masz dzieci - moje nie jadły tego w niczym :(Ani w kleiku ani w budyniu, w niczym - wyczuwały tę wanilię i koniec. Eulalka

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: aniared/A.L. - 2008/02/04 09:58

Smecty nie trzeba pić. Można dodać w postaci suchej np. do kleiku ryżowego. Moje dzieciaki w ogóle nie wyczuwały różnicy w smaku i konsystencji. Fajne masz dzieci - moje nie jadły tego w niczym :(Ani w kleiku ani w budyniu, w niczym - wyczuwały tę wanilię i koniec. Wanilia im wania? :P

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: medea - 2008/02/04 09:58

Bo Smectę podaje się wcale nie w leczeniu objawowym, a nie przyczynowym. Jako substancję ochronną, a nie czynną. Równolegle podaje się inne leki - Gastrolit, Enterol (ale nie razem ze Smectą, bo nie wykaże żadnego działania!), Nifuroksazyd, Bactrim itp. To też lekkie pomieszenie leków do leczenia objawowego z antybiotykami. Gastrolit też jest do leczenia objawowego, to uzupełnienie elektrolitów w organizmie. Nifuroksazyd i Bactrim to antybiotyki. Ewa

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Bożena Denisiuk - 2008/02/04 09:58

A jesteście lekarzem? Nie jestem lekarzem. Ale to nie chodzi o to żeby tworzyć nowe Vademecum leków tylko pomóc małemu dziecku. Ja moim maluchom podaję bardzo dużej ilości wody mineralnej aby opłukać organizm z zatrucia które spowodowało biegunkę. Ponadto podaję lacidofil, lacid lub trilac co mam w swojej apteczce aby uzupełnić florę bakteryjną. Po trzech dniach jak nie mija, kontakt z lekarzem jest nieunikniony. Ja stosuję po 3 dniach nifuroksazyd ale wiem że mogę go zastosować. Moje dzieci przeszły wiele zatrą różnymi drobnoustrojami skończywszy na salmonelli. Przede wszystkim stosuję ścisłą dietę i dużo wody.

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Eulalka - 2008/02/04 09:58

Wanilia im wania? :P Nio :P Eulalka

=====

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Fryzury - Fryzury: Damskie, Meskie, Modne fryzury i lubne, moda i uroda

fireboard Forum Component version: 1.0.2

Generated: 30 July, 2010, 00:49

To tez lekkie pomieszanie leków do leczenia objawowego z antybiotykami. Gastrolit też jest do leczenia objawowego, to uzupełnienie elektrolitów w organizmie. Nifuroksazyd i Bactrim to antybiotyki. Chodzi o mi jedynie o oddzielenie Smecty i jej sposobu działania od sposobu działania reszty leków podawanych przy bieguncie.

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Eulalka - 2008/02/04 09:58

Po trzech dniach jak nie mija, kontakt z lekarzem jest nieunikniony. Ja stosuję po 3 dniach nifuroksazyd ale wiem że mogę go zastosować. Moje dzieci przeszły wiele zatrą różnego rodzaju skończywszy na salmonelli. Przede wszystkim stosuję ścisłą dietę i dużo wody. Po 3 dniach to można mieć już odwodnione od 2 dni zwąki. MOje dzieci przeszły w życiu jedno zatrucie - jak Ty to robisz, że wciąż się trąy? Eulalka

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Nixe - 2008/02/04 09:58

Ale to nie chodzi o to żeby tworzyć nowe Vademecum leków tylko pomóc ma³emu dziecku. Dokładnie. A Smecta pomaga w bieguncie i to bardzo. Oczywiście nie w przypadku, gdy jest stosowana jako jedyny lek.

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Bożena Denisiuk - 2008/02/04 09:58

MOje dzieci przeszły w życiu jedno zatrucie - jak Ty to robisz, że wciąż się trąy? Podaję im zepsute jedzenie:)))))))))) Chodź do przedszkola ciągły kontakt z dziećmi w piaskownicach i rączki do buki.

dieta ryżowa Biegunka 2,5 latek

Autor: Nixe - 2008/02/04 09:58

2litry dziennie wody to nie może nastąpić odwodnienie. Twoje dzieci wypiją 2 litry wody w ciągu dnia? Szczerze podziwiam. Proporcjonalnie do wagi ciała Ty powinnaś wypić ok. 6 litrów. Dasz radę?
